

COLD SHEET-METAL PAD Srl

Produzione e commercio



FONDI BOMBATI A NORMA

COMPONENTI METALLICI STAMPATI A FREDDO

Sede legale e magazzino: Via del Lavoro, 6 - 31040 Nervesa della Battaglia (TV) - ZI. DUS

Tel. +39 0422885637 - Fax +39 0422879613 - Email: info@coldsheet.eu - www.coldsheet.eu

R.E.A. Treviso n. 320271 - Partita IVA: IT 03573130279



COLD SHEET-METAL PAD S.r.l.u.

Imbottitura Lamiera a Freddo

www.coldsheet.eu

info@coldsheet.eu





Azienda Certificata
UNI EN ISO 9001:2015
n° 12049-A

FONDELLI BOMBATI MARCATI "FEN"

FONDI BOMBATI A SALDARE DI TESTA IN ACCIAIO S235JR "EN 10204 – 3.1"
MARCATI SECONDO LE NORME EN 10253-1

CODICE INTERNO	POLLICI	DIAM. MM.	SPESS MM.	H. EST. L2	BORDO MM. L1	RAGGIO GRANDE Rg	RAGGIO PICCOLO Rp	PESO NETTO IN Kg.
RIFILATI								
FEN026	3/4"	26,9	2,3	11,26	4,0	26,9	2,69	0,020
FEN033	1"	33,7	2,6	15,60	4,0	33,7	3,37	0,031
FEN042	1"1/4	42,4	2,6	17,85	4,0	42,4	4,24	0,050
FEN048	1"1/2	48,3	2,6	16,00	4,0	48,3	4,83	0,062
FEN060	2"	60,3	2,9	19,42	6,0	60,3	6,03	0,100
FEN070		70,0	2,9	19,93	4,41	70,0	7,00	0,135
FEN076	2"1/2	76,1	2,9	24,20	6,0	76,1	7,61	0,170
FEN089	3"	88,9	3,2	26,00	7,5	88,9	8,89	0,231
FEN101	3"1/2	101,6	3,6	29,00	8,0	101,6	10,16	0,340
FEN108		108,0	3,6	32,06	8,0	108,0	10,80	0,386
FEN114	4"	114,3	3,6	31,02	8,0	114,3	11,43	0,380
FEN133		133,0	4,0	37,66	10,0	133,0	13,30	0,560
FEN139	5"	139,7	4,0	38,00	12,0	139,7	13,97	0,628
TORNITI A 30°								
FEN159		159,0	4,5	47,06	15,0	159,0	15,90	0,928
FEN168	6"	168,3	4,5	48,63	10,0	168,3	16,83	1,040
FEN193		193,7	5,4	61,00	20,0	193,7	19,37	1,873
FEN219	8"	219,1	6,3	68,00	20,0	219,1	21,91	2,820
FEN244		244,5	6,3	76,54	30,0	244,5	24,45	3,409
FEN273	10"	273,0	6,3	94,50	40,0	273,0	27,30	5,000
FEN323	12"	323,9	6,3	101,50	40,0	323,9	32,39	6,320
FEN355	14"	355,6	8,0	111,00	40,0	355,6	35,56	10,140
FEN406	16"	406,4	8,8	129,78	50,0	406,4	40,64	10,940



Fondi Bombati a norma - COMPONENTI METALLICI STAMPATI A FREDDO

Sede legale e magazzino: Via del Lavoro, 6 – 31040 Nervesa della Battaglia (Tv) – Z.I. DUS – ITALY

Tel. +39 0422885637 – Fax +39 0422879613

R.E.A. Treviso n. 320271 – Part. IVA e C.F. 03573130279



COLD SHEET-METAL PAD S.r.l.u.

Imbottitura Lamiera a Freddo

www.coldsheet.eu

info@coldsheet.eu



Azienda Certificata
UNI EN ISO 9001:2015
n° 12049-A

FONDELLI BOMBATI NORMALI "F"

FONDI BOMBATI A SALDARE DI TESTA IN ACCIAIO S235JR "EN 10204 – 3.1"
RIFILATI - NON MARCATI

CODICE INTERNO	POLLICI	DIAM. MM.	SPESS. MM.	H. EST. (L2)	BORDO MM (L1)	RAGGIO GRANDE Rg	RAGGIO PICCOLO Rp	PESO NETTO IN Kg.
F021	1/2"	21,3	2,0	10,00	4,0	21,3	2,13	0,01
F026	3/4"	26,9	2,3	11,26	4,0	26,9	2,69	0,020
F033	1"	33,7	2,6	15,60	4,0	33,7	3,37	0,031
F042	1"1/4	42,4	2,6	17,85	4,0	42,4	4,24	0,050
F048	1"1/2	48,3	2,6	16,00	4,0	48,3	4,83	0,062
F057	1" 3/4	57,0	3,0	18,50	5,0	57,0	5,70	0,09
F060	2"	60,3	2,9	19,42	6,0	60,3	6,03	0,10
F070		70,0	2,9	19,93	6,0	70,0	7,00	0,13
F076	2"1/2	76,1	2,9	24,20	6,0	76,1	7,61	0,17
F089	3"	88,9	3,0	26,00	7,5	88,9	8,89	0,22
F101	3"1/2	101,6	3,0	29,00	8,0	101,6	10,16	0,29
F108		108,0	3,5	32,06	8,0	108,0	10,80	0,38
F114	4"	114,3	3,0	31,02	8,0	114,3	11,43	0,34
F121		121,0	3,0	35,00	10,0	121,0	12,10	0,41
F133		133,0	3,5	37,66	10,0	133,0	13,30	0,56
F139	5"	139,7	3,0	38,00	12,0	139,7	13,97	0,55
F159		159,0	3,5	46,50	10,0	159,0	15,90	0,86
F168	6"	168,0	3,5	40,50	10,0	168,0	16,83	0,86
F193		193,7	4,0	51,00	15,0	193,7	19,37	1,34
F219	8"	219,1	4,0	52,00	12,0	219,1	21,91	1,69
F244		244,5	4,0	55,00	15,0	244,5	24,45	2,01
F273	10"	273,0	4,0	62,00	18,0	273,0	27,30	2,61
F300		300,0	3,0	80,00	25,0	300,0	30,00	2,38
F323	12"	323,9	4,0	74,00	15,0	323,9	32,39	3,54
F355	14"	355,6	5,0	96,00	25,0	355,6	35,50	5,87
F400		400,0	4,0	97,00	20	400,0	40,00	6,00
F406	16"	406,4	5,0	108,00	30,0	406,4	46,40	7,71
F450		450,0	4,0	104,00	20,0	450,0	45,00	7,00
F480		480,0	4,0	130,00	40,00	480,0	48,00	9,00
F500		500,0	4,0	119,00	20,0	500,0	50,00	9,00
F550		550,0	3,0	128,00	20,0	550,0	55,00	7,50
F600		600,0	4,0	136,00	30,00	600,0	60,00	12,00
F700		700,0	3,0	153,00	30,00	700,0	70,00	12,00
F800		800,0	5,0	185,00	30,00	800,0	80,00	27,00
F950		950,0	4,0	140,00		950,0	95,00	30,00

Fondi Bombati a norma - COMPONENTI METALLICI STAMPATI A FREDDO

Sede legale e magazzino: Via del Lavoro, 6 – 31040 Nervesa della Battaglia (Tv) – Z.I. DUS – ITALY

Tel. +39 0422885637 – Fax +39 0422879613

R.E.A. Treviso n. 320271 – Part. IVA e C.F. 03573130279



COLD SHEET-METAL PAD S.r.l.u.

Imbottitura Lamiera a Freddo

www.coldsheet.eu

info@coldsheet.eu




Azienda Certificata
UNI EN ISO 9001:2015
n° 12049-A

FONDELLI BOMBATI TORNITI "FTOR"

FONDI BOMBATI A SALDARE DI TESTA TORNITI A 30° IN ACCIAIO S235JR - "EN 10204 – 3.1"

CODICE INTERNO	POLLICI	DIAM. MM.	SPESS MM.	H. EST. (L2)	BORDO MM (L1)	RAGGIO GRANDE Rg	RAGGIO PICCOLO Rp	PESO NETTO IN Kg.
FTOR033	1"	33,7	2,6	15,60	4,0	33,7	3,37	0,031
FTOR042	1"1/4	42,4	2,6	17,85	4,0	42,4	4,24	0,050
FTOR048	1"1/2	48,3	2,6	16,00	4,0	48,3	4,83	0,062
FTOR060	2"	60,3	2,9	19,42	6,0	60,3	6,03	0,100
FTOR076	2"1/2	76,1	2,9	24,20	6,0	76,1	7,61	0,170
FTOR089	3"	88,9	3,2	26,00	7,5	88,9	8,89	0,231
FTOR101	3"1/2	101,6	3,6	29,00	8,0	101,6	10,16	0,340
FTOR114	4"	114,3	3,6	31,02	8,0	114,3	11,43	0,380
FTOR133		133,0	4,0	37,66	10,0	133,0	13,30	0,560
FTOR139	5"	139,7	4,0	38,00	12,0	139,7	13,97	0,628
FTOR368		368,0	8,0	96,00	40,0	368,0	36,80	9,48
FTOR419		419,0	8,8	112,00	30,0	419,0	41,90	15,84
FTOR457	18"	457,2	8,8	122,00	35,0	457,2	45,72	14,40
FTOR508	20"	508,0	8,8	124,00	30,0	508,0	50,80	17,48
FTOR558	22"	558,8	8,8	139,00	40,0	558,8	55,88	23,00
FTOR609	24"	609,6	8,8	153,00	40,0	609,6	60,96	25,90
FTOR711	28"	711,0	8,8	160,77	50,0	711,0	71,10	33,14
FTOR762	30"	762,0	8,0			762,0	76,20	
FTOR812	32"	812,8	8,0			812,8	81,28	
FTOR863	34"	863,6	8,0			863,6	86,36	
FTOR914	36"	914,4	8,0			914,4	91,44	
FTOR1016	40"	1016,0	8,0	290,00		1016,0	101,60	
FTOR1117	44"	1117,6	8,0			1117,6	111,76	



Fondi Bombati a norma - COMPONENTI METALLICI STAMPATI A FREDDO

Sede legale e magazzino: Via del Lavoro, 6 – 31040 Nervesa della Battaglia (Tv) – Z.I. DUS – ITALY

Tel. +39 0422885637 – Fax +39 0422879613

R.E.A. Treviso n. 320271 – Part. IVA e C.F. 03573130279



COLD SHEET-METAL PAD S.r.l.u.

Imbottitura Lamiera a Freddo

www.coldsheet.eu

info@coldsheet.eu





Azienda Certificata
UNI EN ISO 9001:2015
n° 12049-A

FONDELLI BOMBATI “ P265GH”

FONDI BOMBATI A SALDARE DI TESTA IN ACCIAIO P265GH “EN 10204 – 3.1b” MARCATI CON
RELATIVA COLATA SECONDO LE DIRETTIVE P.E.D. 97/23/CE ANNEX I Par. 7.5

CODICE INTERNO	POLL.	DIAM. MM.	SPES. MM.	H. EST. L2	BORDO MM.	RAGGIO GRANDE	RAGGIO PICC.	PESO NETTO KG.
RIFILATI								
P265/033	1"	33,7	2,6	15,60	4,0	33,7	3,37	0,031
P265/042	1"1/4	42,4	2,6	17,85	4,0	42,4	4,24	0,050
P265/048	1"1/2	48,3	2,6	16,00	4,0	48,3	4,83	0,062
P265/060	2"	60,3	2,9	19,42	6,0	60,3	6,03	0,100
P265/076	2"1/2	76,1	2,9	24,20	6,0	76,1	7,61	0,170
P265/089	3"	88,9	3,2	26,00	7,5	88,9	8,89	0,231
P265/101	3"1/2	101,6	3,6	29,00	8,0	101,6	10,16	0,340
P265/114	4"	114,3	3,6	31,02	8,0	114,3	11,43	0,380
P265/133		133,0	4,0	37,66	10,0	133,0	13,30	0,560
P265/139	5"	139,7	4,0	38,00	12,0	139,7	13,97	0,628
TORNITI A 30°								
P265/159		159,0	4,5	47,06	15,0	159,0	15,90	0,928
P265/168	6"	168,3	4,5	48,63	10,0	168,3	16,83	1,040
P265/193		193,7	5,4	61,00	20,0	193,7	19,37	1,873
P265/219	8"	219,1	6,3	68,00	20,0	219,1	21,91	2,820
P265/244		244,5	6,3	76,54	30,0	244,5	24,45	3,409
P265/273	10"	273,0	6,3	94,50	40,0	273,0	27,30	5,000
P265/323	12"	323,9	6,3	101,50	40,0	323,9	32,39	6,320
P265/355	14"	355,6	8,0	111,00	40,0	355,6	35,56	10,140
P265/406	16"	406,4	8,8	129,78	50,0	406,4	40,64	10,940
P265/508	20"	508,0	8,8	124,00	30,0	508,0	50,80	17,50



Fondi Bombati a norma - COMPONENTI METALLICI STAMPATI A FREDDO

Sede legale e magazzino: Via del Lavoro, 6 – 31040 Nervesa della Battaglia (Tv) – Z.I. DUS – ITALY

Tel. +39 0422885637 – Fax +39 0422879613

R.E.A. Treviso n. 320271 – Part. IVA e C.F. 03573130279



COLD SHEET-METAL PAD S.r.l.u.

Imbottitura Lamiera a Freddo

www.coldsheet.eu

info@coldsheet.eu



Azienda Certificata
UNI EN ISO 9001:2015
n° 12049-A

FONDELLI BOMBATI INOX AISI 304 - 316

CODICE INT.	POLLICI	DIAM. MM.	SPES. MM.	H. EST MM. L2	PESO NETTO KG.
INOX026/304-316	3/4"	26,9	2,0	10,70	0,016
INOX033/304-316	1"	33,7	2,0	13,00	0,023
INOX042/304-316	1"1/4	42,4	2,0	17,00	0,040
INOX048/304-316	1"1	48,3	2,0	16,00	0,045
INOX060/304-316	2"	60,3	2,0	17,80	0,07
			3,0	19,00	0,10
INOX076/304-316	2"1/2	76,1	2,0	22,30	0,11
			3,0	23,50	0,16
INOX089/304-316	3"	88,9	2,0	25,50	0,15
			3,0	27,20	0,22
INOX101/304-316	3"1/2	101,6	2,0	26,90	0,20
			3,0	29,30	0,28
INOX114/304-316	4"	114,3	2,0	29,30	0,22
			3,0	30,50	0,35
INOX129/304-316		129,0	2,0	33,70	0,30
INOX133/304-316		133,0	3,0	34,20	0,50
INOX139/304-316	5"	139,7	2,0	37,00	0,37
			3,0	38,50	0,55
INOX159/304-316		159,0	3,0	45,00	0,74
INOX168/304-316	6"	168,3	2,0	41,00	0,50
			3,0	41,00	0,75
			4,0	48,80	1,10
INOX193/304-316		193,7	2,0	49,00	0,69
			3,0	49,50	1,03
INOX219/304-316	8"	219,1	2,0	50,00	0,82
			3,0	51,80	1,26
			4,0	52,50	1,65
INOX244/304-316		244,5	3,0	50,90	1,45
INOX273/304/316	10"	273,0	2,0	62,00	1,25
			3,0	65,00	2,00
			4,0	62,50	2,70
INOX323/304-316	12"	323,9	3,0	69,50	2,60
			4,0	65,00	3,60
INOX355/304-316	14"	355,6	3,0	98,00	3,80
			4,0	91,00	4,70
			5,0	100,00	6,10
INOX406/304-316	16"	406,4	3,0	100,00	4,60
			4,0	100,30	6,00
INOX508/304-316	20"	508,0	3,0	115,00	6,50
			4,0	122,00	9,00
			8,0	124,00	17,50
INOX609/304-316	24"	609,0	8,0	153,00	26,00

Fondi Bombati a norma - COMPONENTI METALLICI STAMPATI A FREDDO

Sede legale e magazzino: Via del Lavoro, 6 – 31040 Nervesa della Battaglia (Tv) – Z.I. DUS – ITALY

Tel. +39 0422885637 – Fax +39 0422879613

R.E.A. Treviso n. 320271 – Part. IVA e C.F. 03573130279



COLD SHEET-METAL PAD S.r.l.u.

Imbottitura Lamiera a Freddo

www.coldsheet.eu

info@coldsheet.eu



Azienda Certificata
UNI EN ISO 9001:2015
n° 12049-A

RACCORDI A SALDARE ASME B16.9 STD

DIAM. ESTERNO mm	DIAM. ESTERNO POLLICI	SPESSORE mm	ALTEZZA mm
21,3	1/2"	2,77	25,4
26,7	3/4"	2,87	31,7
33,5	1"	3,38	38,1
42,2	1 1/4"	3,56	38,1
48,3	1 1/2"	3,68	38,1
60,4	2"	3,91	38,1
73,1	2 1/2"	5,16	38,1
88,9	3"	5,49	50,8
101,6	3 1/2"	5,74	63,5
114,3	4"	6,02	63,5
141,2	5"	6,55	76,2
168,4	6"	7,11	88,9
219,2	8"	8,18	101,6
273,0	10"	9,27	127,0
323,8	12"	9,53	152,4
355,6	14"	9,53	165,1
406,4	16"	9,53	177,8
457,2	18"	9,53	203,2
508,0	20"	9,53	228,6
558,8	22"	9,53	254,0
609,6	24"	9,53	266,7
660,4	26"	9,53	266,7
762,0	30"	9,53	266,7
863,6	34"	9,53	266,7
914,4	36"	9,53	266,7

Fondi Bombati a norma - COMPONENTI METALLICI STAMPATI A FREDDO

Sede legale e magazzino: Via del Lavoro, 6 – 31040 Nervesa della Battaglia (Tv) – Z.I. DUS – ITALY

Tel. +39 0422885637 – Fax +39 0422879613

R.E.A. Treviso n. 320271 – Part. IVA e C.F. 03573130279



COLD SHEET-METAL PAD S.r.l.u.

Imbottitura Lamiera a Freddo

www.coldsheet.eu

info@coldsheet.eu




Azienda Certificata
UNI EN ISO 9001:2015
n° 12049-A

FONDELLI BORDATI

FONDI BORDATI IN ACCIAIO P265GH "EN 10204 – 3.1"

CODICE INTERNO	POLLICI	DIAM. MM.	SPESS MM.	H. EST. (L2)	RAGGIO GRANDE Rg	RAGGIO PICCOLO Rp	PESO NETTO IN Kg.
FRP265/168/3	6"	168,3	3,0	60,0	168,3	16,83	1,03
FRP265/193/3		193,7	3,0	65,0	193,7	19,37	1,00
FRP265/219/4	8"	219,1	4,0	70,0	219,1	21,91	2,12
FRP265/273/4	10"	273,0	4,0	100,0	273,0	27,30	3,00
FRP265/323/4		323,9	4,0	120,0	323,9	32,39	3,60
FB400/2		400,00	2,0	135,0	400,0	40,00	3,25
FB450/2		450,00	2,0	135,0	450,0	45,00	3,50
FB600/2		600,00	2,0	150,00	600,0	60,00	6,70



Fondi Bombati a norma - COMPONENTI METALLICI STAMPATI A FREDDO

Sede legale e magazzino: Via del Lavoro, 6 – 31040 Nervesa della Battaglia (Tv) – Z.I. DUS – ITALY

Tel. +39 0422885637 – Fax +39 0422879613

R.E.A. Treviso n. 320271 – Part. IVA e C.F. 03573130279



COLD SHEET-METAL PAD S.r.l.u.

Imbottitura Lamiera a Freddo

www.coldsheet.eu

info@coldsheet.eu



Azienda Certificata
UNI EN ISO 9001:2015
n° 12049-A


CAP – Profondo Stampaggio

CAP PROFONDO STAMPAGGIO IN ACCIAIO S235JR “EN 10204 – 3.1”

CODICE INTERNO	DIAM. MM.	SPESS MM.	H. EST. (L2)	RAGGIO GRANDE Rg
CAPR200	200,0	3,0	175,0	200,0
CAPB200	200,0	3,0	175,0	200,0
CAPR220	220,0	3,0	170,0	220,0
CAPB220	220,0	3,0	170,0	220,0
CAPR260	260,0	3,0	220,0	260,0
CAPB260	260,0	3,0	220,0	260,0

CAPR: fondi con bordo rifilato dritto

CAPB: fondi bordati



Fondi Bombati a norma - COMPONENTI METALLICI STAMPATI A FREDDO

Sede legale e magazzino: Via del Lavoro, 6 – 31040 Nervesa della Battaglia (Tv) – Z.I. DUS – ITALY

Tel. +39 0422885637 – Fax +39 0422879613

R.E.A. Treviso n. 320271 – Part. IVA e C.F. 03573130279



COLD SHEET-METAL PAD S.r.l.u.

Imbottitura Lamiera a Freddo

www.coldsheet.eu


info@coldsheet.eu



Azienda Certificata
UNI EN ISO 9001:2015
n° 12049-A

CARTELLE D'APPOGGIO INOX AISI 304/316

CODICE INTERNO	DIAM. INTERNO D1	DIAM. ESTERNO D2	SPESS. mm. S	H. mm.	PESO NETTO KG.
CART021/304-316	21,3	45,0	2,0	6	0,02
			3,0	6	0,03
CART026/304-316	26,9	58,0	2,0	8	0,04
			3,0	8	0,06
CART033/304-316	33,7	68,0	2,0	9	0,05
			3,0	9	0,07
CART042/304-316	42,4	78,0	2,0	10	0,07
			3,0	10	0,10
CART048/304-316	48,3	88,0	2,0	10	0,08
			3,0	10	0,12
CART060/304-316	60,3	102,0	2,0	12	0,11
			3,0	12	0,16
CART076/304-316	76,1	122,0	2,0	12	0,14
			3,0	12	0,21
CART089/304-316	88,9	139,0	2,0	12	0,19
			3,0	12	0,28
CART114/304-316	114,3	158,0	2,0	16	0,21
			3,0	16	0,32
CART139/304-316	139,7	188,0	2,0	16	0,28
			3,0	16	0,42
CART168/304-316	168,3	212,0	2,0	17	0,32
			3,0	17	0,48
CART219/304-316	219,1	270,0	2,0	18	0,47
			3,0	18	0,71



Fondi Bombati a norma - COMPONENTI METALLICI STAMPATI A FREDDO

Sede legale e magazzino: Via del Lavoro, 6 – 31040 Nervesa della Battaglia (Tv) – Z.I. DUS – ITALY

Tel. +39 0422885637 – Fax +39 0422879613

R.E.A. Treviso n. 320271 – Part. IVA e C.F. 03573130279



COLD SHEET-METAL PAD S.r.l.u.

Imbottitura Lamiera a Freddo

www.coldsheet.eu


info@coldsheet.eu



Azienda Certificata
UNI EN ISO 9001:2015
n° 12049-A

BASI A LENTE

CODICE INTERNO	POLLICI	Øe mm.	SPESSORE mm.	ALTEZZA mm.	PESO Kg.
BL021	½"	21,3	3,0	1,2	0,009
BL026	¾"	26,9	3,0	2,7	0,013
BL033	1"	33,7	3,0	3,7	0,021
BL042	1" ¼	42,4	3,0	4,8	0,034
BL048	1" ½	48,3	3,0	4,8	0,043
BL057	1" ¾	57,0	3,0	4,0	0,061
BL060	2"	60,3	3,0	6,5	0,068
BL063		63,3	3,0	7,4	0,077
BL070		70,0	3,0	8,3	0,092
BL076	2" ½	76,1	3,0	8,3	0,110
BL089	3"	88,9	3,0	8,0	0,147
BL101	3" ½	101,6	4,0	11,0	0,260
BL108		108,0	4,0	12,9	0,292
BL114	4"	114,3	4,0	13,5	0,326
BL121		121,00	4,0	13,1	0,374
BL133		133,0	4,0	16,0	0,461
BL139	5"	139,7	4,0	16,5	0,498
BL159		159,0	4,0	18,2	0,653
BL168	6"	168,0	4,0	19,5	0,716
BL193		193,7	4,0	24,8	0,991
BL219	8"	219,0	5,0	26,0	1,536
BL273	10"	273,0	5,0	33,5	2,421
BL323	12"	323,9	6,0	33,5	3,365



Fondi Bombati a norma - COMPONENTI METALLICI STAMPATI A FREDDO

Sede legale e magazzino: Via del Lavoro, 6 – 31040 Nervesa della Battaglia (Tv) – Z.I. DUS – ITALY

Tel. +39 0422885637 – Fax +39 0422879613

R.E.A. Treviso n. 320271 – Part. IVA e C.F. 03573130279



COLD SHEET-METAL PAD S.r.l.u

Imbottitura Lamiera a Freddo

www.coldsheet.eu

info@coldsheet.eu



Azienda Certificata
UNI EN ISO 9001:2015
n° 12049-A

PIEDINI PER BANCALI

ART. GB01/1

BASE 140X140

Ø SUP. 45mm

H. 43mm

FORO Ø18mm

Sp. 3mm



ART. GB02/1

BASE Ø133,5mm

Ø SUP. 60mm

H. 40mm

FORO Ø10mm

Sp. 3mm



ART. GB03/1

BASE Ø130mm

Ø SUP. 52mm

H. 75mm

FORO Ø22mm

Sp. 3mm



Fondi Bombati a norma - COMPONENTI METALLICI STAMPATI A FREDDO

Sede legale e magazzino: Via del Lavoro, 6 – 31040 Nervesa della Battaglia (Tv) – Z.I. DUS – ITALY

Tel. +39 0422885637 – Fax +39 0422879613

R.E.A. Treviso n. 320271 – Part. IVA e C.F. 03573130279



COLD SHEET-METAL PAD S.r.l.u

Imbottitura Lamiera a Freddo

www.coldsheet.eu

info@coldsheet.eu



Azienda Certificata
UNI EN ISO 9001:2015
n° 12049-A

PIEDINI PER BANCALI

ART. GB04/1

BASE Ø110mm

Ø SUP. 70mm

H. 84mm

FORO Ø26mm

Sp. 3mm



ART. GB05/1

BASE Ø107mm

Ø SUP. 51mm

H. 25mm

FORO Ø12mm

Sp. 2mm

