



COLD SHEET-METAL PAD SRL

Catalogo
2013



COLD SHEET-METAL PAD S.r.l.

Imbottitura Lamiera a Freddo



Azienda Certificata
n° KI 055091/02



www.coldsheet.eu

info@coldsheet.eu

FONDELLI FEN

FONDI BOMBATI A SALDARE DI TESTA IN LAMIERA S235 JR "EN 10204-3.1"
MARCATI SECONDO LE NORME EN 10253-1 3/02

CODICE INTERNO	POLLICI	DIAM. MM.	SPESS MM.	H. EST. L2	BORDO MM. L1	RAGGIO GRAND E Rg	RAGGIO PICCOLO Rp	PESO NETTO IN Kg.
RIFILATI								
FEN033	1"	33,7	2,6	15,60	4,0	33,7	3,37	0,031
FEN042	1"1/4	42,4	2,6	17,85	4,0	42,4	4,24	0,050
FEN048	1"1/2	48,3	2,6	16,00	4,0	48,3	4,83	0,062
FEN060	2"	60,3	2,9	19,42	6,0	60,3	6,03	0,100
FEN070		70,0	2,9	19,93	4,41	70,0	7,00	0,135
FEN076	2"1/2	76,1	2,9	24,20	6,0	76,1	7,61	0,160
FEN089	3"	88,9	3,2	26,00	7,5	88,9	8,89	0,220
FEN101	3"1/2	101,6	3,6	29,00	8,0	101,6	10,16	0,340
FEN108		108,0	3,6	32,06	8,0	108,0	10,80	0,386
FEN114	4"	114,3	3,6	31,02	8,0	114,3	11,43	0,405
FEN133		133,0	4,0	37,66	10,0	133,0	13,30	0,560
FEN139	5"	139,7	4,0	38,00	12,0	139,7	13,97	0,628
TORNITI A 30°								
FEN159		159,0	4,5	47,06	15,0	159,0	15,90	0,928
FEN168	6"	168,3	4,5	48,63	10,0	168,3	16,83	1,140
FEN193		193,7	5,4	61,00	20,0	193,7	19,37	1,873
FEN219	8"	219,1	6,3	68,00	20,0	219,1	21,91	2,780
FEN244		244,5	6,3	76,54	30,0	244,5	24,45	3,409
FEN273	10"	273,0	6,3	94,50	40,0	273,0	27,30	5,380
FEN323	12"	323,9	7,1	101,50	40,0	323,9	32,39	6,320
FEN355	14"	355,6	8,0	115,80	40,0	355,6	35,56	10,140
FEN406	16"	406,4	8,8	129,78	50,0	406,4	40,64	10,940



Fondi Bombati a norma - COMPONENTI METALLICI STAMPATI A FREDDO

Sede legale e magazzino: Via del Lavoro, 21 – 31040 Nervesa della Battaglia (Tv) – Z.I. DUS – ITALY

Tel. +39 0422885597 – Fax +39 0422885857

R.E.A. Treviso n. 320271 – Part. IVA e C.F. 03573130279



COLD SHEET-METAL PAD S.r.l.

Imbottitura Lamiera a Freddo



Azienda Certificata
n° KI 055091/02

www.coldsheet.eu


info@coldsheet.eu

FONDELLI NORMALI

FONDI BOMBATI A SALDARE DI TESTA IN LAMIERA S235 JR "EN 10204 – 3.1"
RIFILATI - NON MARCATI

CODICE INTERNO	POLLICI	DIAM. MM.	SPESS MM.	H. EST. (L2)	BORDO MM (L1)	RAGGIO GRANDE Rg	RAGGIO PICCOLO Rp	PESO NETTO IN Kg.
F021	1/2"	21,3	2,0	10,00	4,0	21,3	2,13	0,015
F026	3/4"	26,9	2,3	11,26	4,0	26,9	2,69	0,019
F057	1" 3/4	57,0	3,0	17,55	5,0	57,0	5,70	0,090
F060	2"	60,3	2,9	19,42	6,0	60,3	6,03	0,100
F089	3"	88,9	3,2	26,00	7,5	88,9	8,89	0,220
F121		121,0	3,0	34,34	11,0	121,0	12,10	0,410
F159		159,0	4,0	41,60	10,0	159,0	15,90	0,809
F168	6"	168,0	4,0	43,60	10,0	168,0	16,83	0,860
F193		193,7	4,0	44,50	15,0	193,7	19,37	1,072
F219	8"	219,1	4,0	52,00	20,0	219,1	21,91	1,690
F244		244,5	4,0	52,00	15,0	244,5	24,45	1,850
F273	10"	273,0	4,0	57,00	15,0	273,0	27,30	2,520
F300		300,0	3,0	80,00	25,0	300,0	30,00	3,000
F323	12"	323,9	4,0	57,80	15,0	323,9	32,39	3,570
F355	14"	355,6	5,0	91,25	20,0	355,6	35,50	5,580
F406	16"	406,4	5,0	108,16	25,0	406,4	46,40	5,840
F480		480,0	4,0	130,00	34,95	480,0	48,00	9,000
F500		500,0	4,0	116,00	36,0	500,0	50,00	9,000
F550		550,0	4,0	130,00		550,0	55,00	10,500
F600		600,0	4,0	136,00	17,70	600,0	60,00	16,000

Packaging as per costumer's request.



Fondi Bombati a norma - COMPONENTI METALLICI STAMPATI A FREDDO

Sede legale e magazzino: Via del Lavoro, 21 – 31040 Nervesa della Battaglia (Tv) – Z.I. DUS – ITALY
Tel. +39 0422885597 – Fax +39 0422885857 R.E.A. Treviso n. 320271 – Part. IVA e C.F. 03573130279



COLD SHEET-METAL PAD S.r.l.

Imbottitura Lamiera a Freddo



Azienda Certificata
n° KI 055091/02


www.coldsheet.eu

info@coldsheet.eu

FONDELLI TORNITI

FONDI BOMBATI A SALDARE DI TESTA TORNITI A 30° IN LAMIERA S235 JR - "EN 10204 - 3.1"

CODICE INTERNO	POLLICI	DIAM. MM.	SPESS MM.	H. EST. (L2)	BORDO MM (L1)	RAGGIO GRANDE Rg	RAGGIO PICCOLO Rp	PESO NETTO IN Kg.
FTOR033	1"	33,7	2,6	15,60	4,0	33,7	3,37	0,031
FTOR042	1"1/4	42,4	2,6	17,85	4,0	42,4	4,24	0,044
FTOR048	1"1/2	48,3	2,6	16,00	4,0	48,3	4,83	0,050
FTOR060	2"	60,3	2,9	19,42	6,0	60,3	6,03	0,096
FTOR076	2"1/2	76,1	2,9	24,20	6,0	76,1	7,61	0,154
FTOR089	3"	88,9	3,2	26,00	7,5	88,9	8,89	0,210
FTOR101	3"1/2	101,6	3,6	29,00	8,0	101,6	10,16	0,321
FTOR114	4"	114,3	3,6	31,02	8,0	114,3	11,43	0,391
FTOR133		133,0	4,0	37,66	10,0	133,0	13,30	0,696
FTOR139	5"	139,7	4,0	38,00	12,0	139,7	13,97	0,616
FTOR368		368,0	8,0	96,00	40,0	368,0	36,80	9,480
FTOR419		419,0	8,8	112,00	30,0	419,0	41,90	15,840
FTOR457	18"	457,2	8,8	125,00	35,0	457,2	45,72	15,280
FTOR508	20"	508,0	8,8	139,00	36,0	508,0	50,80	17,480
FTOR558	22"	558,8	8,8	139,00	40,0	558,8	55,88	23,000
FTOR609	24"	609,6	8,8	151,00	43,0	609,6	60,96	23,900
FTOR711	28"	711,0	8,8	160,77	50,0	711,0	71,10	33,14
FTOR762	30"	762,0	8,0			762,0	76,20	
FTOR812	32"	812,8	8,0			812,8	81,28	
FTOR863	34"	863,6	8,0			863,6	86,36	
FTOR914	36"	914,4	8,0			914,4	91,44	
FTOR1016	40"	1016,0	8,0	290,0		1016,0	101,60	
FTOR1117	44"	1117,6	8,0			1117,6	111,76	



Fondi Bombati a norma - COMPONENTI METALLICI STAMPATI A FREDDO

Sede legale e magazzino: Via del Lavoro, 21 – 31040 Nervesa della Battaglia (Tv) – Z.I. DUS – ITALY

Tel. +39 0422885597 – Fax +39 0422885857

R.E.A. Treviso n. 320271 – Part. IVA e C.F. 03573130279



COLD SHEET-METAL PAD S.r.l.

Imbottitura Lamiera a Freddo




Azienda Certificata
n° KI 055091/02

www.coldsheet.eu

info@coldsheet.eu

FONDI BOMBATI CON ALA ("CAPPELLI CINESI")



CODICE	Ø A	Ø B	R	r	H	Sp
CAP920/800	920	800	800	80	190	5
CAP820/700	820	700	700	70	170	5
CAP750/650	750	650	650	65	160	5
CAP680/600	680	600	600	60	150	5
CAP620/550	620	550	550	55	145	5
CAP570/500	570	500	500	50	135	5
CAP520/450	520	450	450	45	105	5
CAP470/400	470	400	40	4	100	5

Fondi Bombati a norma - COMPONENTI METALLICI STAMPATI A FREDDO

Sede legale e magazzino: Via del Lavoro, 21 – 31040 Nervesa della Battaglia (Tv) – Z.I. DUS – ITALY
Tel. +39 0422885597 – Fax +39 0422885857



COLD SHEET-METAL PAD S.r.l.

Imbottitura Lamiera a Freddo



Azienda Certificata
n° KI 055091/02


www.coldsheet.eu

info@coldsheet.eu

CAP – PROFONDO STAMPAGGIO -

CAP DI PROFONDO STAMPAGGIO IN LAMIERA S235 JR "EN 10204 – 3.1"

CODICE INTERNO	DIAM. MM.	SPESS MM.	H. EST. (L2)	RAGGIO GRANDE Rg
CAPF122	122,0	2,0	120,0	122,0
CAPM122	122,0	2,0	120,0	122,0
CAPMF170	170,0	3,0	254,0	170,0
CAPF194	194,0	3,0	160,0	194,0
CAPM194	194,0	3,0	160,0	194,0
CAPMF200	200,0	3,0	175,0	200,0
CAPMF220	220,0	3,0	170,0	220,0
CAPMR220	220,0	3,0	170,0	220,0
CAPMF260	260,0	3,0	220,0	260,0
CAPF300	300,0	4,0	265,0	300,0
CAPM300	300,0	4,0	265,0	300,0



Fondi Bombati a norma - COMPONENTI METALLICI STAMPATI A FREDDO

Sede legale e magazzino: Via del Lavoro, 21 – 31040 Nervesa della Battaglia (Tv) – Z.I. DUS – ITALY

Tel. +39 0422885597 – Fax +39 0422885857

R.E.A. Treviso n. 320271 – Part. IVA e C.F. 03573130279



COLD SHEET-METAL PAD S.r.l.

Imbottitura Lamiera a Freddo



Azienda Certificata
n° KI 055091/02

www.coldsheet.eu

info@coldsheet.eu

FONDELLI ASME B 16.9 (American Society of Mechanical Engineers)

DIAMM. EST mm	POLLICI	SPESSORE mm	ALTEZZA mm
21,3	½"	2,77	25,4
26,7	¾"	2,87	31,7
33,5	1"	3,38	38,1
42,2	1 ¼"	3,56	38,1
48,3	1 ½"	3,68	38,1
60,4	2"	3,91	38,1
73,1	2 ½"	5,16	38,1
88,9	3"	5,49	50,8
101,6	3 ½"	5,74	63,5
114,3	4"	6,02	63,5
141,2	5"	6,55	76,2
168,4	6"	7,11	88,9
219,2	8"	8,18	101,6
273,0	10"	9,27	127,0
323,8	12"	9,53	152,4
355,6	14"	9,53	165,1
406,4	16"	9,53	177,8
457,2	18"	9,53	203,2
508,0	20"	9,53	228,6
558,8	22"	9,53	254,0
609,6	24"	9,53	266,7
660,4	26"	9,53	266,7
762,0	30"	9,53	266,7
863,6	34"	9,53	266,7
914,4	36"	9,53	266,7
1066,8	42"	9,53	304,8



COLD SHEET-METAL PAD S.r.l.

Imbottitura Lamiera a Freddo



Azienda Certificata
n° KI 055091/02


www.coldsheet.eu

info@coldsheet.eu


FONDI P265 GH

FONDI BOMBATI A SALDARE DI TESTA IN LAMIERA P265 GH "EN 10204 - 3.1b" MARCATI CON RELATIVA COLATA SECONDO LE DIRETTIVE P.E.D. 97/23/CE ANNEX I Par. 7.5

CODICE INTERNO	POLL.	DIAM. MM.	SPES. MM.	H. EST. L2	BORD O MM.	RAGGIO GRANDE	RAGGIO PICC.	PESO NETTO KG.
NORMALI RIFILATI								
P265/033	1"	33,7	2,6	15,60	4,0	33,7	3,37	0,031
P265/042	1"1/4	42,4	2,6	17,85	4,0	42,4	4,24	0,050
P265/048	1"1/2	48,3	2,6	16,00	4,0	48,3	4,83	0,062
P265/060	2"	60,3	2,9	19,42	6,0	60,3	6,03	0,100
P265/076	2"1/2	76,1	2,9	24,20	6,0	76,1	7,61	0,160
P265/089	3"	88,9	3,2	26,00	7,5	88,9	8,89	0,220
P265/114	4"	114,3	3,6	31,02	8,0	114,3	11,43	0,405
P265/133		133,0	4,0	37,66	10,0	133,0	13,30	0,560
P265/139	5"	139,7	4,0	38,00	12,0	139,7	13,97	0,628
TORNITI A 30°								
P265/159		159,0	4,5	47,06	15,0	159,0	15,90	0,928
P265/168	6"	168,3	4,5	48,63	10,0	168,3	16,83	1,140
P265/193		193,7	5,4	61,00	20,0	193,7	19,37	1,873
P265/219	8"	219,1	6,3	68,00	20,0	219,1	21,91	2,780
P265/244		244,5	6,3	76,54	30,0	244,5	24,45	3,409
P265/273	10"	273,0	6,3	94,50	40,0	273,0	27,30	4,960
P265/323	12"	323,9	7,1	101,50	40,0	323,9	32,39	6,200
P265/355	14"	355,6	8,0	115,80	40,0	355,6	35,56	10,140
P265/406	16"	406,4	8,8	129,78	50,0	406,4	40,64	10,940



TORNITI



Fondi Bombati a norma - COMPONENTI METALLICI STAMPATI A FREDDO

Sede legale e magazzino: Via del Lavoro, 21 - 31040 Nervesa della Battaglia (Tv) - Z.I. DUS - ITALY

Tel. +39 0422885597 - Fax +39 0422885857

R.E.A. Treviso n. 320271 - Part. IVA e C.F. 03573130279



COLD SHEET-METAL PAD S.r.l.

Imbottitura Lamiera a Freddo



Azienda Certificata
n° KI 055091/02

www.coldsheet.eu

info@coldsheet.eu

FONDELLI BOMBATI RICAVATI DA LAMIERA INOX AISI 304/ 316:

CODICE INT.	POLLICI	DIAM. MM.	SPES. MM.	H. EST MM. L2	PESO NETTO KG.
INOX026/304-316/2	3/4"	26,9	2,0	11,10	0,016
INOX033/304-316/2	1"	33,7	2,0	13,21	0,023
INOX042/304-316/2	1"1/4	42,4	2,0	17,00	0,040
INOX048/304-316/2	1"1/2	48,3	2,0	16,00	0,045
INOX060/304-316/2	2"	60,3	2,0	18,43	0,068
INOX060/304-316/3	2"	60,3	3,0	18,43	0,101
INOX076/304-316/2	2"1/2	76,1	2,0	21,96	0,112
INOX076/304-316/3	2"1/2	76,1	3,0	21,96	0,167
INOX089/304-316/2	3"	88,9	2,0	24,11	0,152
INOX089/304-316/3	3"	88,9	3,0	24,11	0,228
INOX101/304-316/2	3"1/2	101,6	2,0	28,50	0,192
INOX101/304-316/3	3"1/2	101,6	3,0	28,50	0,288
INOX114/304-316/2	4"	114,3	2,0	27,84	0,228
INOX114/304-316/3	4"	114,3	3,0	27,84	0,352
INOX133/304-316/3		133,0	3,0	37,30	0,498
INOX139/304-316/2	5"	139,7	2,0	38,63	0,372
INOX139/304-316/3	5"	139,7	3,0	38,63	0,548
INOX159/304-316/3		159,0	3,0	46,63	0,744
INOX168/304-316/3	6"	168,3	3,0	41,82	0,751
INOX193/304-316/3	6"	193,7	3,0	39,88	0,954
INOX219/304-316/3	8"	219,1	3,0	51,88	1,264
INOX273/304/316/3	10"	273,0	3,0	59,66	1,901
INOX323/304-316/3	12"	323,9	3,0	63,57	2,577
INOX355/304-316/3	14"	355,6	3,0	91,87	3,389
INOX400//304/2		400,0	2,0	102,56	4,488
INOX400//304/3		400,0	3,0		
INOX480/304-316/3		480,0	3,0		
INOX500/304-316/2		500,0	2,0		
INOX500/304/2 PIATTO		500,0	2,0		
INOX500/304-316/3		500,0	3,0		
INOX500/304/4		500,00	4,0		
INOX508/304-316/3		508,0	3,0		
INOX508/304-316/3		508,0	4,0		
INOX508/304-316/6		508,0	6,0		
INOX600/304-316/3		600,0	3,0		
INOX609/316/5		609,0	5,0		
INOX700/304/3		700,0	3,0		
INOX850/304/3		850,0	3,0		
INOX1200/304-316/3		1200,0	3,0		



COLD SHEET-METAL PAD S.r.l.

Imbottitura Lamiera a Freddo




Azienda Certificata
n° KI 055091/02

www.coldsheet.eu

info@coldsheet.eu

CARTELLE D'APPOGGIO RICAVATE DA LAMIERA INOX AISI 304/ 316

CODICE interno	DIAM. mm. D1	SPESS. mm. S	DIAM. ESTER. D2	H. mm.	PESO NETTO KG.
CART021/304-316/2	21,3	2,0	45	6	0,025
CART021/304-316/3	21,3	3,0	45	6	0,033
CART026/304-316/2	26,9	2,0	58	6	0,038
CART026/304-316/3	26,9	3,0	58	6	0,056
CART033/304-316/2	33,7	2,0	68	8	0,055
CART033/304-316/3	33,7	3,0	68	8	0,075
CART042/304-316/2	42,4	2,0	78	10	0,068
CART042/304-316/3	42,4	3,0	78	10	0,097
CART048/304-316/2	48,3	2,0	88	10	0,085
CART048/304-316/3	48,3	3,0	88	10	0,119
CART060/304-316/2	60,3	2,0	102	12	0,105
CART060/304-316/3	60,3	3,0	102	12	0,160
CART076/304-316/2	76,1	2,0	122	12	0,140
CART076/304-316/3	76,1	3,0	122	12	0,215
CART089/304-316/2	88,9	2,0	138	12	0,180
CART089/304-316/3	88,9	3,0	138	12	0,256
CART114/304-316/2	114,3	2,0	158	12	0,200
CART114/304-316/3	114,3	3,0	158	12	0,305
CART139/304-316/2	139,7	2,0	188	12	0,252
CART139/304-316/3	139,7	3,0	188	12	0,376
CART168/304-316/2	168,3	2,0	212	12	0,315
CART168/304-316/3	168,3	3,0	212	12	0,480
CART219/304-316/2	219,1	2,0	268	12	0,441
CART219/304-316/3	219,1	3,0	268	12	0,662



Fondi Bombati a norma - COMPONENTI METALLICI STAMPATI A FREDDO

Sede legale e magazzino: Via del Lavoro, 21 – 31040 Nervesa della Battaglia (Tv) – Z.I. DUS – ITALY

Tel. +39 0422885597 – Fax +39 0422885857

R.E.A. Treviso n. 320271 – Part. IVA e C.F. 03573130279



COLD SHEET-METAL PAD S.r.l.

Imbottitura Lamiera a Freddo



Azienda Certificata
n° KI 055091/02


www.coldsheet.eu

info@coldsheet.eu

FONDELLI BORDATI

FONDI BORDATI IN LAMIERA S235 JR "EN 10204 – 3.1"

CODICE INTERNO	POLLICI	DIAM. MM.	SPESS MM.	H. EST. (L2)	RAGGIO GRANDE Rg	RAGGIO PICCOLO Rp	PESO NETTO IN Kg.
FRP265/168/3	6"	168,3	3,0	60,0	168,3	16,83	1,03
FRP265/193/3		193,7	3,0	65,0	193,7	19,37	1,00
FRP265/219/4	8"	219,1	4,0	95,0	219,1	21,91	2,12
FRP265/273/4	10"	273,0	4,0	100,0	273,0	27,30	3,00
FB400/2		400,00	2,0	135,0	400,0	40,00	3,25
FB450/2		450,00	2,0	135,0	450,0	45,00	3,50
FB600/2		600,00	2,0	150,00	600,0	60,00	6,70



Fondi Bombati a norma - COMPONENTI METALLICI STAMPATI A FREDDO

Sede legale e magazzino: Via del Lavoro, 21 – 31040 Nervesa della Battaglia (Tv) – Z.I. DUS – ITALY

Tel. +39 0422885597 – Fax +39 0422885857

R.E.A. Treviso n. 320271 – Part. IVA e C.F. 03573130279



COLD SHEET-METAL PAD S.r.l.

Imbottitura Lamiera a Freddo



Azienda Certificata
n° KI 055091/02

www.coldsheet.eu

info@coldsheet.eu

ESEMPIO UTILIZZO BASI PIANE



Fondi Bombati a norma - COMPONENTI METALLICI STAMPATI A FREDDO

Sede legale e magazzino: Via del Lavoro, 21 – 31040 Nervesa della Battaglia (Tv) – Z.I. DUS – ITALY

Tel. +39 0422885597 – Fax +39 0422885857

R.E.A. Treviso n. 320271 – Part. IVA e C.F. 03573130279



COLD SHEET-METAL PAD S.r.l.

Imbottitura Lamiera a Freddo



Azienda Certificata
n° KI 055091/02

www.coldsheet.eu

info@coldsheet.eu



Fondi Bombati a norma - COMPONENTI METALLICI STAMPATI A FREDDO

Sede legale e magazzino: Via del Lavoro, 21 – 31040 Nervesa della Battaglia (Tv) – Z.I. DUS – ITALY

Tel. +39 0422885597 – Fax +39 0422885857

R.E.A. Treviso n. 320271 – Part. IVA e C.F. 03573130279



COLD SHEET-METAL PAD S.r.l.

Imbottitura Lamiera a Freddo



Azienda Certificata
n° KI 055091/02

www.coldsheet.eu

info@coldsheet.eu



Scatole per centri

Foro Ø 10 mm h 25 mm - Ferro - Fori radiali Ø 10 mm a richiesta

Art. 1000/50 Ø 48 mm

Art. 1000/100 Ø 98 mm

Art. 1000/60 Ø 58 mm

Art. 1000/110 Ø 108 mm

Art. 1000/70 Ø 68 mm

Art. 1000/120 Ø 118 mm

Art. 1000/80 Ø 78 mm

Art. 1000/140 Ø 138 mm

Art. 1000/90 Ø 88 mm



Copricentro piani

Foro Ø 10 mm h 5 mm - Ferro - Ottone

Art. 1100/50 Ø 50 mm

Art. 1100/100 Ø 100 mm

Art. 1100/60 Ø 60 mm

Art. 1100/110 Ø 110 mm

Art. 1100/70 Ø 70 mm

Art. 1100/80 Ø 80 mm

Art. 1100/90 Ø 90 mm



Copricentri bombati lisci

Foro Ø 10 mm - Ferro - Ottone

Art. 1200/50 Ø 50 mm

Art. 1200/100 Ø 100 mm

Art. 1200/60 Ø 60 mm

Art. 1200/110 Ø 110 mm

Art. 1200/70 Ø 70 mm

Art. 1200/120 Ø 120 mm

Art. 1200/80 Ø 80 mm

Art. 1200/130 Ø 130 mm

Art. 1200/90 Ø 90 mm

Art. 1200/140 Ø 140 mm



Copricentri lavorati

Foro Ø 10 mm - Ferro - Ottone

Art. 1300/50 Ø 50 mm

Art. 1300/100 Ø 100 mm

Art. 1300/60 Ø 60 mm

Art. 1300/110 Ø 110 mm

Art. 1300/70 Ø 70 mm

Art. 1300/80 Ø 80 mm

Art. 1300/90 Ø 90 mm



Copricentri piani con gradino

Foro Ø 10 mm - Ferro - Ottone

Art. 1400/60 Ø 60 mm

Art. 1400/80 Ø 80 mm

Fondi Bombati a norma - COMPONENTI METALLICI STAMPATI A FREDDO

Sede legale e magazzino: Via del Lavoro, 21 – 31040 Nervesa della Battaglia (Tv) – Z.I. DUS – ITALY

Tel. +39 0422885597 – Fax +39 0422885857

R.E.A. Treviso n. 320271 – Part. IVA e C.F. 03573130279



COLD SHEET-METAL PAD S.r.l.

Imbottitura Lamiera a Freddo



Azienda Certificata
n° KI 055091/02

www.coldsheet.eu

info@coldsheet.eu



Copritubo piani

Foro Ø 10 mm h 5 mm - Ferro - Ottone

Art. 1500/20 Ø | 20 mm

Art. 1500/25 Ø | 25 mm

Art. 1500/30 Ø | 30 mm

Art. 1500/38 Ø | 38 mm

Art. 1500/40 Ø | 40 mm

Art. 1500/50 Ø | 50 mm

Art. 1500/60 Ø | 60 mm

Art. 1500/70 Ø | 70 mm

Art. 1500/80 Ø | 80 mm

Art. 1500/90 Ø | 90 mm

Art. 1500/100 Ø | 100 mm



Piattino

Bordo dritto

Art. 1203/70 Ø 70 mm



Piattino

Bordo ribordato

Art. 1204/80 Ø 80 mm



Art. 1600/70 Ø 70 mm h 16

Foro Ø 10 mm (ex Art. Z25)



Art. 1700/80 Ø 80 mm h 21 mm

Foro Ø 10 mm (ex Art. K222 normale)

Fondi Bombati a norma - COMPONENTI METALLICI STAMPATI A FREDDO

Sede legale e magazzino: Via del Lavoro, 21 – 31040 Nervesa della Battaglia (Tv) – Z.I. DUS – ITALY

Tel. +39 0422885597 – Fax +39 0422885857

R.E.A. Treviso n. 320271 – Part. IVA e C.F. 03573130279



COLD SHEET-METAL PAD S.r.l.

Imbottitura Lamiera a Freddo



Azienda Certificata
n° KI 055091/02

www.coldsheet.eu

info@coldsheet.eu



Art. 1800/80 $\varnothing$ 80 mm h 25 mm
Foro $\varnothing$ 10 mm (ex Art. K222 alto)



Scatole per centri

Foro $\varnothing$ 10 mm h 26 mm - Ferro - Fori radiali $\varnothing$ 10 mm a richiesta

Art. 1000/92 $\varnothing$ 92 mm



Scatole per centri coniche

Foro $\varnothing$ 10 mm h 26 mm

Art. 1050/80 Base $\varnothing$ 78 mm Vertice $\varnothing$ 55 mm

Fondi Bombati a norma - COMPONENTI METALLICI STAMPATI A FREDDO

Sede legale e magazzino: Via del Lavoro, 21 – 31040 Nervesa della Battaglia (Tv) – Z.I. DUS – ITALY

Tel. +39 0422885597 – Fax +39 0422885857

R.E.A. Treviso n. 320271 – Part. IVA e C.F. 03573130279



COLD SHEET-METAL PAD S.r.l.

Imbottitura Lamiera a Freddo



Azienda Certificata
n° KI 055091/02

www.coldsheet.eu

info@coldsheet.eu



Art. 3001
Ø 125 mm
h 50 mm



Art. 3002
Ø 120 mm
h 45 mm



Art. 3003
Ø 138 mm
h 47 mm
foro Ø 12 mm
Art. 3029
Ø 138 mm
h 47 mm
foro Ø 27 mm



Art. 3004
Ø 90 mm
h 52 mm



Art. 3009
Ø 128 mm
h 40 mm



Art. 3010
Ø 127 mm
h 45 mm



Art. 3017
Ø 118 mm
h 44 mm



Art. 3028
Ø 100 mm
h 50 mm



Art. 3005
Ø 90 mm
h 52 mm
Art. 3006
Ø 110 mm
h 56 mm



Art. 3012
Ø 90 mm
h 48 mm
Art. 3013
Ø 110 mm
h 53 mm

Fondi Bombati a norma - COMPONENTI METALLICI STAMPATI A FREDDO

Sede legale e magazzino: Via del Lavoro, 21 – 31040 Nervesa della Battaglia (Tv) – Z.I. DUS – ITALY

Tel. +39 0422885597 – Fax +39 0422885857

R.E.A. Treviso n. 320271 – Part. IVA e C.F. 03573130279



COLD SHEET-METAL PAD S.r.l.

Imbottitura Lamiera a Freddo



Azienda Certificata
n° KI 055091/02

www.coldsheet.eu

info@coldsheet.eu



Art. 3025
Ø 105 mm
h 50 mm



Art. 3026
Ø 110 mm
h 58 mm



Art. 3027
Ø 110 mm
h 55 mm

Fondi Bombati a norma - COMPONENTI METALLICI STAMPATI A FREDDO

Sede legale e magazzino: Via del Lavoro, 21 – 31040 Nervesa della Battaglia (Tv) – Z.I. DUS – ITALY

Tel. +39 0422885597 – Fax +39 0422885857

R.E.A. Treviso n. 320271 – Part. IVA e C.F. 03573130279



COLD SHEET-METAL PAD S.r.l.

Imbottitura Lamiera a Freddo



Azienda Certificata
n° KI 055091/02

www.coldsheet.eu

info@coldsheet.eu



Art. 4001

Ø 82 mm
h 19 mm

Art. 4002

Ø 105 mm
h 27 mm



Art. 4007

Ø 79 mm
h 14 mm



Art. 4008

Ø 107 mm
h 20 mm



Art. 4009

Ø 88 mm
h 9 mm

Art. 4010

Ø 98 mm
h 12 mm

Art. 4011

Ø 108 mm
h 14 mm



Art. 4013

Ø 60 mm
h 8 mm



Art. 4014

Ø 83 mm
h 15 mm

Art. 4015

Ø 97 mm
h 18 mm

Art. 4016

Ø 105 mm
h 19 mm



Art. 4017

Ø 92 mm
h 24 mm



Art. 4018

Ø 78 mm
h 19 mm



Art. 4019

Ø 97 mm
h 26 mm



Art. 4020

Ø 82 mm
h 14 mm

Fondi Bombati a norma - COMPONENTI METALLICI STAMPATI A FREDDO

Sede legale e magazzino: Via del Lavoro, 21 – 31040 Nervesa della Battaglia (Tv) – Z.I. DUS – ITALY

Tel. +39 0422885597 – Fax +39 0422885857

R.E.A. Treviso n. 320271 – Part. IVA e C.F. 03573130279



COLD SHEET-METAL PAD S.r.l.

Imbottitura Lamiera a Freddo



Azienda Certificata
n° KI 055091/02

www.coldsheet.eu

info@coldsheet.eu



Art. 4021

Ø 80 mm

h 15 mm

Art. 4022

Ø 90 mm

h 20 mm

Art. 4023

Ø 98 mm



Art. 4027

Ø 75 mm

h 23 mm



Art. 4024

Ø 105 mm

h 21 mm



Art. 4028

Ø 132 mm

h 13 mm



Art. 4029

Ø 104 mm

h 19 mm

Art. 4030

Ø 120 mm

h 25 mm

Art. 4031

Ø 135 mm


h 35 mm



Art. 4032

Ø 107 mm

h 13 mm



Art. 4034

Ø 105 mm

h 18 mm



Art. 4038

Ø 105 mm

h 28 mm



Art. 4039

Ø 95 mm

h 35 mm



Art. 4040

Ø 75 mm

h 18 mm

Fondi Bombati a norma - COMPONENTI METALLICI STAMPATI A FREDDO

Sede legale e magazzino: Via del Lavoro, 21 – 31040 Nervesa della Battaglia (Tv) – Z.I. DUS – ITALY

Tel. +39 0422885597 – Fax +39 0422885857

R.E.A. Treviso n. 320271 – Part. IVA e C.F. 03573130279



COLD SHEET-METAL PAD S.r.l.

Imbottitura Lamiera a Freddo



Azienda Certificata
n° KI 055091/02

www.coldsheet.eu

info@coldsheet.eu



Art. 4041
Ø 55 mm
h 15 mm



Art. 4042
mm 95 x 95
h 25 mm



Art. 4044
Ø 150 mm
h 28 mm



Art. 4048
Ø 50 mm
h 10 mm



Art. 4050
Ø 46 mm
h 11 mm



Art. 4053
Ø 60 mm
h 7 mm



Art. 4054
Ø 86 mm
h 9 mm



Art. 4055
Ø 62 mm
h 8 mm



Art. 4057
Ø 61 mm
h 4 mm



Art. 4058
Ø 88 mm
h 6 mm

Fondi Bombati a norma - COMPONENTI METALLICI STAMPATI A FREDDO

Sede legale e magazzino: Via del Lavoro, 21 – 31040 Nervesa della Battaglia (Tv) – Z.I. DUS – ITALY

Tel. +39 0422885597 – Fax +39 0422885857

R.E.A. Treviso n. 320271 – Part. IVA e C.F. 03573130279



COLD SHEET-METAL PAD S.r.l.

Imbottitura Lamiera a Freddo



Azienda Certificata
n° KI 055091/02

www.coldsheet.eu

info@coldsheet.eu



Art. 4501

Ø i 57 mm
h 36 mm

Art. 4503

Ø i 52 mm
h 38 mm



Art. 4501/2

Ø i 57 mm
h 26 mm



Art. 4501/3

Ø i 57 mm
h 21 mm



Art. 4502

Ø i 76 mm
h 47 mm



Art. 4504

Ø i 62 mm
h 25 mm



Art. 4505

Ø i 57 mm
h 36 mm



Art. 4506

Ø i 52 mm
h 38 mm



Art. 4507

Ø i 74 mm
h 38 mm

Art. 4508

Ø i 76,5 mm
h 36 mm



Art. 4509

Ø i 74 mm
h 28 mm



Art. 4513

Ø i 80 mm
h 36 mm

Fondi Bombati a norma - COMPONENTI METALLICI STAMPATI A FREDDO

Sede legale e magazzino: Via del Lavoro, 21 – 31040 Nervesa della Battaglia (Tv) – Z.I. DUS – ITALY

Tel. +39 0422885597 – Fax +39 0422885857

R.E.A. Treviso n. 320271 – Part. IVA e C.F. 03573130279



COLD SHEET-METAL PAD S.r.l.

Imbottitura Lamiera a Freddo



Azienda Certificata
n° KI 055091/02

www.coldsheet.eu

info@coldsheet.eu



Art. 4514

Ø 90 mm
h 35 mm

Art. 4515

Ø 90 mm
h 40 mm



Art. 4516

Ø 90 mm
h 35 mm



Art. 4517

Ø 105 mm
h 45 mm

Art. 4518

Ø 110 mm
h 43 mm



Art. 4519

Ø 85 mm
h 25 mm



Art. 4521

Ø 100 mm
h 35 mm

Art. 4522

Ø 108 mm
h 35 mm



Art. 4525

Ø 150 mm
h 35 mm



Art. 4529

Ø 123 mm
h 15 mm



Art. 4530

Ø 70 mm
h 38 mm



Art. 4532

Ø 70 mm
h 38 mm



Art. 4533

Ø 65 mm
h 30 mm

Fondi Bombati a norma - COMPONENTI METALLICI STAMPATI A FREDDO

Sede legale e magazzino: Via del Lavoro, 21 – 31040 Nervesa della Battaglia (Tv) – Z.I. DUS – ITALY

Tel. +39 0422885597 – Fax +39 0422885857

R.E.A. Treviso n. 320271 – Part. IVA e C.F. 03573130279



COLD SHEET-METAL PAD S.r.l.

Imbottitura Lamiera a Freddo



Azienda Certificata
n° KI 055091/02

www.coldsheet.eu

info@coldsheet.eu



Art. 4534

Ø 120 mm
h 20 mm

Art. 4535

Ø 110 mm
h 20 mm



Art. 4536

Ø 120 mm
h 20 mm



Art. 4537

Ø 120 mm
h 20 mm



Art. 4538

Ø 115 mm
h 25 mm



Art. 4539

Ø 120 mm
h 55 mm



Art. 4540

Ø 125 mm
h 28 mm



Art. 4542

Ø 200 mm
h 30 mm
Base



Art. 4544

Ø 140 mm
h 25 mm



Art. 4545

Ø 140 mm
h 35 mm
Base



Art. 4546

Ø 140 mm
h 50 mm
Base

Fondi Bombati a norma - COMPONENTI METALLICI STAMPATI A FREDDO

Sede legale e magazzino: Via del Lavoro, 21 – 31040 Nervesa della Battaglia (Tv) – Z.I. DUS – ITALY

Tel. +39 0422885597 – Fax +39 0422885857

R.E.A. Treviso n. 320271 – Part. IVA e C.F. 03573130279



COLD SHEET-METAL PAD S.r.l.

Imbottitura Lamiera a Freddo



Azienda Certificata
n° KI 055091/02

www.coldsheet.eu

info@coldsheet.eu



Art. 4547
Ø 140 mm
h 7 mm
Sottobase
Abbinamento:
- Art. 4544
- Art. 4545
- Art. 4546



Art. 4548
Ø 170 mm
h 25 mm
Base



Art. 4549
Ø 170 mm
h 50 mm
Base



Art. 4550
Ø 170 mm
h 7 mm
Sottobase
Abbinamento:
- Art. 4548
- Art. 4549



Art. 4552
Ø 58 mm
h 27 mm



Art. BGR360/3
Base a gradini dritti
Ø 360 mm
H 31,5 mm
Fe Sp 3 mm



Art. BGR415/4
Base a gradini dritti
Ø 415 mm
H 33 mm
Fe Sp 4 mm



Art. BGR414/4
Base a gradini bombati
Ø 414 mm
H 44 mm
Fe Sp 4,4 mm

Fondi Bombati a norma - COMPONENTI METALLICI STAMPATI A FREDDO

Sede legale e magazzino: Via del Lavoro, 21 – 31040 Nervesa della Battaglia (Tv) – Z.I. DUS – ITALY

Tel. +39 0422885597 – Fax +39 0422885857

R.E.A. Treviso n. 320271 – Part. IVA e C.F. 03573130279



COLD SHEET-METAL PAD S.r.l.


Imbottitura Lamiera a Freddo



Azienda Certificata
n° KI 055091/02

www.coldsheet.eu

info@coldsheet.eu



Spessori					Diametro	Altezza
2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm		
BL110/2	BL110/3	BL110/4	BL110/5	BL110/6	110	12
BL120/2	BL120/3	BL120/4	BL120/5	BL120/6	120	13
BL130/2	BL130/3	BL130/4	BL130/5	BL130/6	130	12
BL140/2	BL140/3	BL140/4	BL140/5	BL140/6	140	13
BL150/2	BL150/3	BL150/4	BL150/5	BL150/6	150	15
BL160/2	BL160/3	BL160/4	BL160/5	BL160/6	160	16
BL170/2	BL170/3	BL170/4	BL170/5	BL170/6	165	18
BL180/2	BL180/3	BL180/4	BL180/5	BL180/6	175	19
BL190/2	BL190/3	BL190/4	BL190/5	BL190/6	185	21
BL210/2	BL210/3	BL210/4	BL210/5	BL210/6	200	20
BL220/2	BL220/3	BL220/4	BL220/5	BL220/6	205	26
BL235/2	BL235/3	BL235/4	BL235/5	BL235/6	230	35
-	-	BL250/4	BL250/5	BL250/6	240	35
-	-	BL265/4	BL265/5	BL265/6	265	30
-	-	BL275/4	BL275/5	BL275/6	275	32
-	-	BL300/4	BL300/5	BL300/6	295	41
-	-	BL310/4	BL310/5	BL310/6	295	55
-	-	BL345/4	BL345/5	BL345/6	340	35
-	-	BL400/4	BL400/5	BL400/6	380	35
-	-	BL500/4	BL500/5	BL500/6	480	40

Fondi Bombati a norma - COMPONENTI METALLICI STAMPATI A FREDDO

Sede legale e magazzino: Via del Lavoro, 21 – 31040 Nervesa della Battaglia (Tv) – Z.I. DUS – ITALY

Tel. +39 0422885597 – Fax +39 0422885857

R.E.A. Treviso n. 320271 – Part. IVA e C.F. 03573130279



COLD SHEET-METAL PAD S.r.l.


Imbottitura Lamiera a Freddo



Azienda Certificata
n° KI 055091/02

www.coldsheet.eu

info@coldsheet.eu



Spessori							Diametro	Altezza
3 mm	3,5 mm	4 mm	5 mm	6 mm	7 mm	8 mm		
BP170/3	-	-	-	-	-	-	170	21
BP200/3	-	BP200/4	-	-	-	-	200	25
-	-	BP220/4	-	BP220/6	-	-	220	32
-	-	-	-	BP240/6	-	-	240	25
BP260/3	BP260/3,5	BP260/4	-	BP260/6	-	-	260	28
BP290/3	BP290/3,5	BP290/4	-	BP290/6	-	-	290	31
BP320/3	BP320/3,5	BP320/4	BP320/5	BP320/6	BP320/7	BP320/8	320	32
-	-	BP370/4	BP370/5	-	-	-	370	38
-	-	BP500/4	BP500/5	-	-	-	500	28

Fondi Bombati a norma - COMPONENTI METALLICI STAMPATI A FREDDO

Sede legale e magazzino: Via del Lavoro, 21 – 31040 Nervesa della Battaglia (Tv) – Z.I. DUS – ITALY

Tel. +39 0422885597 – Fax +39 0422885857

R.E.A. Treviso n. 320271 – Part. IVA e C.F. 03573130279



COLD SHEET-METAL PAD S.r.l.

Imbottitura Lamiera a Freddo



Azienda Certificata
n° KI 055091/02

www.coldsheet.eu

info@coldsheet.eu



Art. BV1 Fe
576 x 72 mm
H 44 mm




Art. BV2 Fe
575 x 75
H 26 mm



Art. BV3 Fe
330 x 70 mm
H 44 mm



Art. BV4 Fe
332 x 68 mm
H 26 mm



Art. BV5 Fe
227 x 74 mm
H 42 mm



Art. BV7 Fe
293 x 302 mm
H 43 mm



Art. BV9 Fe
380 x 56 mm
H 22 mm



Art. BV10 Fe
360 x 40 mm
H 23 mm

Fondi Bombati a norma - COMPONENTI METALLICI STAMPATI A FREDDO

Sede legale e magazzino: Via del Lavoro, 21 – 31040 Nervesa della Battaglia (Tv) – Z.I. DUS – ITALY

Tel. +39 0422885597 – Fax +39 0422885857

R.E.A. Treviso n. 320271 – Part. IVA e C.F. 03573130279



COLD SHEET-METAL PAD S.r.l.

Imbottitura Lamiera a Freddo



Azienda Certificata
n° KI 055091/02

www.coldsheet.eu

info@coldsheet.eu



Art. B1 Fe Zn
260 x 295 mm
H 98 mm



Art. B1 Cu
260 x 295 mm
H 98 mm




Art. B1 Cu mezzo
260 x 295 mm
H 98 mm




Art. B4 Fe
230 x 230 mm
H 55 mm




Art. B7 Fe
200 x 200 mm
H 45 mm



Art. B6 Fe greca
205 x 205 mm
H 95 mm



Art. B6 Fe liscio
205 x 205 mm
H 95 mm



Art. B9 Fe
180 x 180 mm
H 85 mm



Art. B13 Fe
Ø 280 mm
H 51 mm



Art. B13 Cu
Ø 280 mm
H 51 mm

Fondi Bombati a norma - COMPONENTI METALLICI STAMPATI A FREDDO

Sede legale e magazzino: Via del Lavoro, 21 – 31040 Nervesa della Battaglia (Tv) – Z.I. DUS – ITALY

Tel. +39 0422885597 – Fax +39 0422885857

R.E.A. Treviso n. 320271 – Part. IVA e C.F. 03573130279



COLD SHEET-METAL PAD S.r.l.

Imbottitura Lamiera a Freddo



Azienda Certificata
n° KI 055091/02

www.coldsheet.eu

info@coldsheet.eu




Art. B14 Cu
Ø 270 mm
H 55 mm




Art. B15 Cu
Ø 280 mm
H 71 mm



Art. B16 Cu
220 x 220 mm
H 65 mm



Art. B17 Fe Zn
270 x 270 mm
H 54 mm




Art. B17 Cu
270 x 270 mm
H 54 mm



Art. B18 Fe martellato
Ø 320 mm
H 52 mm




Art. B18 Cu martellato
Ø 320 mm
H 52 mm



Art. B18 Cu liscio
Ø 320 mm
H 52 mm



Art. B19 Fe
Ø 295 mm
H 60 mm



Art. B20 Fe Zn
345 x 345 mm
H 60 mm

Fondi Bombati a norma - COMPONENTI METALLICI STAMPATI A FREDDO

Sede legale e magazzino: Via del Lavoro, 21 – 31040 Nervesa della Battaglia (Tv) – Z.I. DUS – ITALY

Tel. +39 0422885597 – Fax +39 0422885857

R.E.A. Treviso n. 320271 – Part. IVA e C.F. 03573130279



COLD SHEET-METAL PAD S.r.l.


Imbottitura Lamiera a Freddo




Azienda Certificata
n° KI 055091/02

www.coldsheet.eu

info@coldsheet.eu



Art. B21 Fe Zn
305 x 305 mm
H 60 mm



Art. B22 Fe Zn
355 x 225 mm
H 55 mm

Fondi Bombati a norma - COMPONENTI METALLICI STAMPATI A FREDDO

Sede legale e magazzino: Via del Lavoro, 21 – 31040 Nervesa della Battaglia (Tv) – Z.I. DUS – ITALY

Tel. +39 0422885597 – Fax +39 0422885857

R.E.A. Treviso n. 320271 – Part. IVA e C.F. 03573130279



COLD SHEET-METAL PAD S.r.l.

Imbottitura Lamiera a Freddo



Azienda Certificata
n° KI 055091/02

www.coldsheet.eu

info@coldsheet.eu



Art. FA1
mm 95 x 105



Art. FA2
mm 75 x 70



Art. FA3
mm 190 x 195



Art. FA4
mm 27 x 70



Art. FA5
mm 35 x 70



Art. FA6
mm 47 x 90



Art. FA7
mm 50 x 95



Art. FA8
mm 65 x 130



Art. FA9
mm 25 x 45



Art. FA10
mm 30 x 70

Fondi Bombati a norma - COMPONENTI METALLICI STAMPATI A FREDDO

Sede legale e magazzino: Via del Lavoro, 21 – 31040 Nervesa della Battaglia (Tv) – Z.I. DUS – ITALY

Tel. +39 0422885597 – Fax +39 0422885857

R.E.A. Treviso n. 320271 – Part. IVA e C.F. 03573130279



COLD SHEET-METAL PAD S.r.l.

Imbottitura Lamiera a Freddo



Azienda Certificata
n° KI 055091/02

www.coldsheet.eu

info@coldsheet.eu



Art. FA11
mm 40 x 170



Art. FA12
mm 40 x 120



Art. FA13
Ø 90 mm
h 15 mm



Art. FA14
Ø 55 mm
h 10 mm



Art. FA15
mm 30 x 85



Art. FA16
mm 30 x 85



Art. FA17
mm 27 x 42



Art. FA18
mm 30 x 20



Art. FA19
mm 40 x 30



Art. FA20
mm 55 x 95

Fondi Bombati a norma - COMPONENTI METALLICI STAMPATI A FREDDO

Sede legale e magazzino: Via del Lavoro, 21 – 31040 Nervesa della Battaglia (Tv) – Z.I. DUS – ITALY

Tel. +39 0422885597 – Fax +39 0422885857

R.E.A. Treviso n. 320271 – Part. IVA e C.F. 03573130279



COLD SHEET-METAL PAD S.r.l.

Imbottitura Lamiera a Freddo



Azienda Certificata
n° KI 055091/02

www.coldsheet.eu

info@coldsheet.eu



Art. FA21
mm 55 x 95



Art. FA22
mm 50 x 80



Art. FA23
mm 22 x 78



Art. FA25
mm 105 x 65



Art. FA26
mm 175 x 125



Art. FA27
Ø 45 mm
h 45 mm



Art. FA28
Ø 90 mm
h 70 mm



Art. FA29
Ø 50 mm
h 25 mm
(n° 2 pezzi sfusi)



Art. FA30
Ø 65 mm
h 40 mm
(n° 3 pezzi sfusi)



Art. FA31
mm 115 x 20 x 12

Fondi Bombati a norma - COMPONENTI METALLICI STAMPATI A FREDDO

Sede legale e magazzino: Via del Lavoro, 21 – 31040 Nervesa della Battaglia (Tv) – Z.I. DUS – ITALY

Tel. +39 0422885597 – Fax +39 0422885857

R.E.A. Treviso n. 320271 – Part. IVA e C.F. 03573130279



COLD SHEET-METAL PAD S.r.l.

Imbottitura Lamiera a Freddo



Azienda Certificata
n° KI 055091/02

www.coldsheet.eu

info@coldsheet.eu



Art. FA32
mm 195 x 80



Art. FA33
Ø 35 mm
h 4 mm



Art. FA34
Ø 35 mm
h 4 mm



Art. FA35
Ø 30 mm
h 10 mm



Art. FA36
Ø 30 mm
h 10 mm



Art. FA37
Ø 30 mm
h 10 mm



Art. FA38
mm 120 x 90



Art. FA39
mm 135 x 160



Art. FA40
mm 70 x 55



Art. FA72
mm 68 x 53

Fondi Bombati a norma - COMPONENTI METALLICI STAMPATI A FREDDO

Sede legale e magazzino: Via del Lavoro, 21 – 31040 Nervesa della Battaglia (Tv) – Z.I. DUS – ITALY

Tel. +39 0422885597 – Fax +39 0422885857

R.E.A. Treviso n. 320271 – Part. IVA e C.F. 03573130279



COLD SHEET-METAL PAD S.r.l.

Imbottitura Lamiera a Freddo



Azienda Certificata
n° KI 055091/02

www.coldsheet.eu

info@coldsheet.eu



Art. FA41
mm 70 x 85



Art. FA43
mm 50 x 75



Art. FA45
mm 158 x 80



Art. FA47
mm 115 x 65



Art. FA42
mm 50 x 60



Art. FA44
mm 155 x 80



Art. FA46
mm 158 x 80



Art. FA50
mm 170 x 50

Fondi Bombati a norma - COMPONENTI METALLICI STAMPATI A FREDDO

Sede legale e magazzino: Via del Lavoro, 21 – 31040 Nervesa della Battaglia (Tv) – Z.I. DUS – ITALY

Tel. +39 0422885597 – Fax +39 0422885857

R.E.A. Treviso n. 320271 – Part. IVA e C.F. 03573130279



COLD SHEET-METAL PAD S.r.l.

Imbottitura Lamiera a Freddo



Azienda Certificata
n° KI 055091/02

www.coldsheet.eu

info@coldsheet.eu



Art. FA53
Ø 65 mm
h 10 mm



Art. FA54
Ø 90 mm
h 10 mm



Art. FA55
Ø 60 mm
h 32 mm



Art. FA56
Ø 55 mm
h 36 mm



Art. FA57
Ø 85 mm
h 15 mm



Art. FA59
Supporto pe Art. PK



Art. FA61
mm 51 x 12



Art. FA62
mm 68 x 17



Art. FA63
mm 115 x 20



Art. FA64
mm 163 x 30

Fondi Bombati a norma - COMPONENTI METALLICI STAMPATI A FREDDO

Sede legale e magazzino: Via del Lavoro, 21 – 31040 Nervesa della Battaglia (Tv) – Z.I. DUS – ITALY

Tel. +39 0422885597 – Fax +39 0422885857

R.E.A. Treviso n. 320271 – Part. IVA e C.F. 03573130279



COLD SHEET-METAL PAD S.r.l.

Imbottitura Lamiera a Freddo



Azienda Certificata
n° KI 055091/02

www.coldsheet.eu


info@coldsheet.eu



Art. FA65
mm 110 x 60



Art. FA68
Ø 40 mm



Art. FA69
mm 120 x 120



Art. FA70
Ø 60 mm
h 180 mm



Art. FA71
mm 70 x 50



Art. FA73
Ø 140 mm
h 16 mm



Art. FA78
mm 72 x 72

Fondi Bombati a norma - COMPONENTI METALLICI STAMPATI A FREDDO

Sede legale e magazzino: Via del Lavoro, 21 – 31040 Nervesa della Battaglia (Tv) – Z.I. DUS – ITALY

Tel. +39 0422885597 – Fax +39 0422885857

R.E.A. Treviso n. 320271 – Part. IVA e C.F. 03573130279



COLD SHEET-METAL PAD S.r.l.

Imbottitura Lamiera a Freddo



Azienda Certificata
n° KI 055091/02

www.coldsheet.eu

info@coldsheet.eu



Art. F1
Ø 56 mm
h 26 mm



Art. F2
Ø 54 mm
h 21 mm



Art. F3
Ø 68 mm
h 28 mm



Art. F4
Ø 35 mm
h 15 mm

Art. F5
Ø 38 mm
h 15 mm

Art. F6
Ø 43 mm
h 17 mm



Art. F12
Ø 43 mm
h 34 mm



Art. F14
Ø 42 mm
h 32 mm



Art. F8
Ø 34 mm
h 30 mm



Art. F10
Ø 41 mm
h 38 mm



Art. F7
Ø 31 mm
h 55 mm



Art. F9
Ø 41 mm
h 62 mm



COLD SHEET-METAL PAD S.r.l.

Imbottitura Lamiera a Freddo



Azienda Certificata
n° KI 055091/02

www.coldsheet.eu

info@coldsheet.eu



Art. F21
Ø 32 mm
h 55 mm



Art. F22
Ø 32 mm
h 48 mm



Art. F23
Ø 32 mm
h 39 mm



Art. F24
Ø 29 mm
h 50 mm




Art. F25
Ø 44 mm
h 60 mm



Art. F26
Ø 32 mm
h 52 mm



Art. F29
Ø 32 mm
h 22 mm



Art. F30
Ø 42 mm
h 52 mm



Art. F15
Base Ø 45 mm
Vertice Ø 15 mm
h 24 mm
Foro Ø 10 mm



Art. F16
Base Ø 42 mm
Vertice Ø 14 mm
h 53 mm
Foro Ø 8 mm



COLD SHEET-METAL PAD S.r.l.

Imbottitura Lamiera a Freddo



Azienda Certificata
n° KI 055091/02

www.coldsheet.eu

info@coldsheet.eu



Art. F17
Base Ø 65 mm
Vertice Ø 16 mm
h 36 mm
Foro Ø 10 mm



Art. F18
Base Ø 71 mm
Vertice Ø 28 mm
h 35 mm
Foro Ø 10 mm



Art. F19
Base Ø 81 mm
Vertice Ø 20 mm
h 33 mm
Foro Ø 11 mm



Art. F20
Base Ø 107 mm
Vertice Ø 40 mm
h 47 mm



Art. F27
Ø 80 mm
h 25 mm



Art. F28
Ø 160 mm
h 65 mm

Fondi Bombati a norma - COMPONENTI METALLICI STAMPATI A FREDDO

Sede legale e magazzino: Via del Lavoro, 21 – 31040 Nervesa della Battaglia (Tv) – Z.I. DUS – ITALY

Tel. +39 0422885597 – Fax +39 0422885857

R.E.A. Treviso n. 320271 – Part. IVA e C.F. 03573130279



COLD SHEET-METAL PAD S.r.l.

Imbottitura Lamiera a Freddo



Azienda Certificata
n° KI 055091/02

www.coldsheet.eu

info@coldsheet.eu



Art. MN290
Tig-Gan 2F. Ø3,5 + 2F. Ø2,6
FE grezzo

Art. MN300
Tig-Gan 2F. Ø4M + 2F. Ø2,6
FE grezzo

Art. MN306
Tig-Gan 2F. Ø4M + 2F. Ø3M
FE grezzo

Art. MN307
Tig-Gan 2F. Ø3,5 + 2F. Ø3M
FE grezzo



Art. MN400 (2 viti montate)
Tig-Gan 2viti M4x6 + 2F. Ø2,6
FE grezzo

Art. MN401 (1 vite montata)
Tig-Gan 1vite M4x6 + 2F. Ø2,6
FE grezzo



Art. MN500
Gancio piccolo
Filett. 10/1
Trop



Art. MN800 (3 viti montate)
Gancio Germania Piccolo
Filett. 10/1
Zincato



Art. MN820 (1 vite montata)
Gancio Germania Piccolo
Filett. 10/1
Zincato



Art. MN901 (3 viti montate)
Gancio Germania Grande
Filett. 13x1
Zincato

Art. MN902 (3 viti montate)
Gancio Germania Grande
Filett. ¼ GAS
Zincato



Art. MN921 (3 viti montate)
Gancio Germania Grande
2 F. Ø13,5
Zincato



Art. MN950
Gancio "S"
sp. 2,4
Zincato



Art. MN1000
Gancio carucola
Filett. 10/1
Zincato



Art. MN1200 (1 vite montata)
Piastrina messa a terra
Foro Ø 10,5
FE grezzo

Art. MN1201
Piastrina messa a terra senza vite
Foro Ø 10,5
FE grezzo

Fondi Bombati a norma - COMPONENTI METALLICI STAMPATI A FREDDO

Sede legale e magazzino: Via del Lavoro, 21 – 31040 Nervesa della Battaglia (Tv) – Z.I. DUS – ITALY

Tel. +39 0422885597 – Fax +39 0422885857

R.E.A. Treviso n. 320271 – Part. IVA e C.F. 03573130279



COLD SHEET-METAL PAD S.r.l.

Imbottitura Lamiera a Freddo



Azienda Certificata
n° KI 055091/02

www.coldsheet.eu

info@coldsheet.eu



Art. MN1210 (1 vite
montata)

Piastrina messa a terra
Foro Ø 4,2 FE grezzo

Art. MN1211

Piastrina messa a terra senza vite
Foro Ø 4,2 FE grezzo

14 x 31 x h 6



Art. MN1230

Piastrina messa a terra
Foro Ø 10 Trop.
Art. montati n°1(1249) n°1(3465)
-Art. MN1249
Bloccacavo mm 22 x 6,5
Plastica

-Art. MN3465
Viti 4 MA mm 6,5 croce
Ramate

33 x 33 x h 12



Art. MN1232

Piastrina messa a terra senza vite
Foro Ø 10 + 2 F. Ø 2,6

Trop.
Art. montati n°1(3465)
-Art. MN3465
Viti 4 MA mm 6,5 croce
Ramate

33 x 33 x h 12



Art. MN1300

Cavallotto Griffato
Filett. 10/1 Trop.

Ø 20 x h 18



Art. MN1400

Cavallotto Brevettato
Filett. 10/1 Zincato

Ø 26 x h 20



Art. MN1450

Cavallotto Brevettato
Filett. 10/1 + 1 f. 4MA Trop.

Ø 26 x h 20



Art. MN1500

Descr.

Ø 23 x h 4



Art. MN1565

Cavallotto "C" sp. 3
Filett. 10/1 Trop.

21 x h 19



Art. MN1700

Ranella imbutita zigrinata Ø 23
Filett. 10/1 Trop.



Art. MN1750

Ranella imbutita Ø 30
Filett. 10/1 + 3 F. Trop.

Ø 30 x h 4

Fondi Bombati a norma - COMPONENTI METALLICI STAMPATI A FREDDO

Sede legale e magazzino: Via del Lavoro, 21 – 31040 Nervesa della Battaglia (Tv) – Z.I. DUS – ITALY

Tel. +39 0422885597 – Fax +39 0422885857

R.E.A. Treviso n. 320271 – Part. IVA e C.F. 03573130279



COLD SHEET-METAL PAD S.r.l.

Imbottitura Lamiera a Freddo



Azienda Certificata
n° KI 055091/02

www.coldsheet.eu

info@coldsheet.eu



Art. PB1
Ø 302 mm



Art. RF1
Ø 300 mm



Art. PB2
Ø 302 mm



Art. RF2
Ø 300 mm



Art. PB5
Ø 252 mm



Art. RF5
Ø 250 mm



Art. PB7
Ø 221 mm



Art. RF7
Ø 218 mm



Art. PB6
Ø 252 mm



Art. RF6
Ø 250 mm



COLD SHEET-METAL PAD S.r.l.

Imbottitura Lamiera a Freddo



Azienda Certificata
n° KI 055091/02

www.coldsheet.eu

info@coldsheet.eu



Art. PB9
Ø 180 mm



Art. RF9
Ø 170 mm



Art. PB10
Ø 120 mm



Art. RF10
Ø 113 mm



Art. PB11
Ø 300 mm



Art. RF11
Ø 300 mm



Art. PB12
Ø 272 mm



Art. RF12
Ø 270 mm



Art. PB13
268 x 157 mm



Art. RF13
267 x 152 mm



COLD SHEET-METAL PAD S.r.l.

Imbottitura Lamiera a Freddo



Azienda Certificata
n° KI 055091/02

www.coldsheet.eu

info@coldsheet.eu




Art. PB14
350 x 142 mm



Art. RF14
348 x 141 mm



Art. PB18
Ø 290 mm
h 67 mm



Art. RF18
Ø 250 mm



Art. PB19
Ø 253 mm
Ø foro 126 mm
h 59 mm



Art. RF19
Ø 200 mm



Art. PB15
Ø 273 mm



Art. PB16
Ø est. 134 mm
Ø int. 124 mm



Art. PB17
Ø est. 205 mm
Ø int. 200 mm



Art. PB20
Ø 302 mm
h 43 mm



COLD SHEET-METAL PAD S.r.l.

Imbottitura Lamiera a Freddo



Azienda Certificata
n° KI 055091/02

www.coldsheet.eu

info@coldsheet.eu



Art. PB21
Ø 380 mm
h 72 mm



Art. PB22
Ø 410 mm
Ø foro 40 mm
h 115 mm



Art. RF3
Ø 270 mm

Fondi Bombati a norma - COMPONENTI METALLICI STAMPATI A FREDDO

Sede legale e magazzino: Via del Lavoro, 21 – 31040 Nervesa della Battaglia (Tv) – Z.I. DUS – ITALY

Tel. +39 0422885597 – Fax +39 0422885857

R.E.A. Treviso n. 320271 – Part. IVA e C.F. 03573130279



COLD SHEET-METAL PAD S.r.l.

Imbottitura Lamiera a Freddo



Azienda Certificata
n° KI 055091/02

www.coldsheet.eu

info@coldsheet.eu



Art. PK1
mm 80 x 160



Art. PK2
mm 95 x 200



Art. PK3
mm 150 x 265



Art. PK4
mm 130 x 355



Art. PK5
mm 140 x 195



Art. PK6
mm 140 x 190



Art. PK7
mm 100 x 230



Art. PK8
mm 70 x 145



Art. PK10
mm 55 x 85



Art. PK11
mm 85 x 135

Fondi Bombati a norma - COMPONENTI METALLICI STAMPATI A FREDDO

Sede legale e magazzino: Via del Lavoro, 21 – 31040 Nervesa della Battaglia (Tv) – Z.I. DUS – ITALY

Tel. +39 0422885597 – Fax +39 0422885857

R.E.A. Treviso n. 320271 – Part. IVA e C.F. 03573130279



COLD SHEET-METAL PAD S.r.l.

Imbottitura Lamiera a Freddo



Azienda Certificata
n° KI 055091/02

www.coldsheet.eu

info@coldsheet.eu



Art. PK12
mm 100 x 100



Art. PK13
mm 145 x 260



Art. PK15
mm 55 x 252
h 25 mm
Basetta senza bordo OT e
FE
Disponibile con vari fori



Art. PK16
mm 47 x 147
h 18 mm
Basetta con bordo OT e FE



Art. FA59
Supporto per Art. PK

Fondi Bombati a norma - COMPONENTI METALLICI STAMPATI A FREDDO

Sede legale e magazzino: Via del Lavoro, 21 – 31040 Nervesa della Battaglia (Tv) – Z.I. DUS – ITALY

Tel. +39 0422885597 – Fax +39 0422885857

R.E.A. Treviso n. 320271 – Part. IVA e C.F. 03573130279